ELEKTROSON

SONO – VIDEO – SECURITE - ELECTRICITE

ELEKTROSON13

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

SONORISATION

VIDEO

ALARME & CAMERA

BORNE & PHOTOVOLTAIQUE

VENTE ET INSTALLATION

07 68 75 80 46

contact@elektroson.fr

SOMMAIRE

Sécurité 2

SÉCURITÉ

DAHUA- CAMÉRA BULLET 4 MPS DH-IPC-HFW2441T-ZS

• Type de caméra : bullet
• Type de capteur : CMOS 1/2.9''
• Résolution max : 2688 x 1520
• Type de focale : Varifocale motorisée
• Varifocale : 2.7-13.5 mm
• IR intégré : Oui
• Portée des LED : 60 mètres
• Audio : Micro intégré
• IA : WizSense, Protection périmétrique
• Alimentation de la caméra : 12V/ POE (en option)
• Protection (s) : IP67
• Utilisation : Intérieur/extérieur

Prix: 199,00 €

PROTECT GÉNÉRATEUR BROUILLARD 1500I

Les générateurs de brouillard PROTECT représente la plus récente technologie de sécurité, offrant une intégration simple avec le système de sécurité Ajax. Avec des capacités sans fil intégrées, cette solution innovante permet aux utilisateurs et aux installateurs de gérer toutes les commandes de sécurité à partir d'un seul appareil. Imaginez contrôler votre générateur de brouillard PROTECT avec l'application Ajax, parallèlement à la gestion des autres solutions de sécurité Ajax, directement depuis votre smartphone.NFA2P. Performance du brouillard (hauteur sous plafond de 2,5m) 50 à 200m2. Fonction pulsation en option (plusieurs tirs possibles). Recharge de fluide de 1,1 l réutilisable inclus. Assez de fluide pour 3 tirs dans un recharge. Mesure électronique du fluide. Puissance: 1350 W. Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz. Puissance en attente après le préchauffage: 56 W. Puissance en attente quand le chauffage est désactivé: 5-10 W. Temps de chauffage à froid: 10-25 min.. Temps de réchauffage après tir de brouillard: 8 min. Dimensions: l x l x H = 650 x 170 x 190 mm. Poids: 18,5 kg

Prix: 2 943,00 €

ELEKTROSON
Société par actions simplifiée (SAS)
SIREN : 980 879 696
Tel: 07.68.75.80.47